

محافظة القاهرة  
مديرية الطب البيطري

كراسة الشروط والمواصفات لعملية تطوير ادارة منشية ناصر البيطرية وادارة حدائق  
القبة\_البيطرية

رئيس اللجنة

م/ احمد الشامي

اللجنة

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

د/ صبري زينهم عكاشة

سعر النسخة: 299 جنيه  
موعد فتح المظاريف: / /  
2023

## الشروط والمواصفات العامة

تعلن مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة للقيام بعملية تطوير ادارة منشية ناصر البيطرية وادارة حدائق القبة البيطرية وفقا للشروط الآتية:

(1) هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية عن طريق المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تفضيل المنتج المحلي.

(2) على مقدم العطاء سداد تأمين مؤقت قدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيهاً لا غير) وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي 5% من قيمه العقد.

(3) يتم سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب البيطري القاهرة عن طريق أي بنك طبقاً لطريقة التحصيل الالكتروني، مع العلم ان الرقم الكودي المؤسسي هو (20100701).

(4) يجب على كل من يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة القيام بالمعاينة الفنية النافية للجهالة على الطبيعة بموقع العمل بإدارة المرج البيطرية وعليه التحقق من كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية ويعتبر كل من تقدم بعطائه انه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية..

(5) يجب تقديم العطاء في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وسوف يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً.

(6) يجب أن يشتمل مظروف العرض الفني على الآتي:

أ- تقرير فني عن الاعمال موضوع هذه العملية على ضوء المعاينة يوضح

خطة العمل وكذلك توضيح انواع ومواصفات جميع المواد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية والبرنامج الزمني للتنفيذ.

ب- سابقة الخبرة والأعمال عن أعمال مماثلة لموضوع المناقصة.

ج- صورة رسمية من بيانات القيد بالسجل التجاري.

د- صورة رسمية من البطاقة الضريبية سارية واخر إقرار ضريبي.

هـ- شهادة صورة رسمية من شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة).

- و- بطاقة عضويه الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
- ز- تقديم ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
- ح- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بجميع صفحاتها من مقدم العطاء على ان يتم وضع جدول الأسعار بالمظروف المالي موقع ومختوم من صاحب العطاء.
- ط- اثبات سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي (20100701) الخاص بمديرية الطب البيطري.
- ي- تقديم ما يفيد الاشتراك في بوابة التعاقدات الحكومية.
- ك- تقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية.
- ل- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس او النظام الأساسي او هيكل راس المال وفق اخر تعديل.
- م- يجب أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة 90 يوما تحسب اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

(7) يجب أن يشتمل المظروف المالي على الآتي:

- أ- قوائم الأسعار وجدول الفئات وكمياتها شاملة كافة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة وطريقة السداد على ان تكتب الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية وان يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا او وزنا او مقاسا او غير ذلك دون تعديل في الوحدة.
- ب- يجب وضع الاسعار امام كل بند بصورة من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف المالي على ان تكون قوائم الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعه ومختومة من صاحب العطاء.
- ج- عدم الكشط أو المحو أو التحشير في العرض المالي وكل تصحيح فيه يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه.
- د- على مقدم العطاء ذكر القيمة بالجنيه المصري على أن تشتمل القيمة جميع الأعمال والخدمات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل.

- (8) صاحب العطاء المقبول مسئول عن سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات وخلافه.
- (9) على مقدم العطاء تحديد اقل مدة زمنية ممكنة لتنفيذ العملية وبما لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تسلم الموقع.
- (10) الكميات الواردة بالجدول تقديرية ويجري المحاسبة المالية على ما يتم تنفيذه فعلياً على الطبيعة وتعليمات جهاز الاشراف وتقاس الاعمال المنفذه هندسياً.
- (11) يجب ان تكون المواد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية من اجود الاصناف وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويجب ان تعتمد جميع المواد والخامات والأصناف والادوات والاجهزة المستخدمة في تنفيذ العملية من جهاز الاشراف قبل التوريد والتنفيذ.
- (12) العملية وحدة واحدة لا تتجزأ وتتم الاعمال طبقاً للأصول الفنية للصناعة.
- (13) يجب الالتزام عند التنفيذ بالكود المصري ومواصفات بنود الاعمال الصادرة بقرارات السيد وزير الاسكان فيما يخص الاعمال موضوع المناقصة
- (14) لمديرية الطب البيطري الحق في رفض قبول اي اصناف أو خامات او اعمال تكون غير مطابقة للمواصفات ولا يسمح بامتداد مدة العمل بسبب اي تأخير قد ينشا نتيجة لرفض جهة الاشراف للأصناف او الاعمال التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات
- (15) مدة الضمان للأعمال موضوع المناقصة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الابتدائي
- (16) تكون الشركة صاحبة العطاء المقبول مسئوله مسئولية كاملة عن جميع العمالة التي تستخدمها لتنفيذ التزاماتها وفقاً للعقد من حيث التأمين عليهم ودفع التأمينات الاجتماعية كذلك دفع التعويضات المستحقة عن أي فرد منهم الناشئة عن أصابه عمل أو أي أمور تتطلب دفع تعويضات عنها وتكون مسئولية الشركة كاملة عن الأفراد المعينين من قبلها عما يسببونه من أضرار للغير دون أي مسئولية على المديرية.

17) يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية ويكون تقديم الشكاوى الي المكتب في المواعيد الاتية: -

م	موضوع الشكاوى	المدة
1	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل على الاقل
2	شكاوى متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومين عمل على الاقل
3	شكاوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين عمل على الاقل
4	شكاوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديم الشكاوى بعد يومين عمل على الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي.

18) مع تقديم صورته من الشكاوى في ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو فيها.

19) تحدد يوم الموافق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا موعدًا لفتح المظاريف الفنية وذلك بمقر الادارة العامة للمجزر الالي بالبساتين بطريق الاتوستراد - التونسي - القاهرة.

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

د. صبري زينهم عكاشة

أولاً: ادارة منشية ناصر البطرية

جدول الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات وحوائط (عينة معتمدة) فرز اول حسب اللون والمقاس المطلوب ويفضل من انتاج محلي كليوباترا او ما يماثلها مع ذكر النوع ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350 كجم اسمنت / 3م رمل مع سقية اللحامات بلباني الاسمنت الأبيض وتركيب وزرة من سيراميك ارضيات بارتفاع 10 سم والسعر يشمل تكسير وتجهيز الارضيات والحوائط قبل بدء الاعمال وتجميع وتنزيل المخلفات الي المقابل العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م2	120		
2	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط 2 سم بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل وتشمل الاعمال الطرطشة العمومية بمونة 450 كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل مع التخشين جيدا والمس بالمحارة والسعر يشمل تكسير وتقشير البياض القديم ونقل ناتج التكسير الي المقابل العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	م2	35		

		250	م2	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات البلاستيك لاسقف وحوائط الادارة من الداخل باللون المطلوب وتشمل دهان 2 وجهه ببويه البلاستيك القابل للغسيل وتلقيط مايلزم واعداد الاسطح وتسويتها ويجب ان تكون البويات والمعجون من اجود الانواع المعتمدة مع ذكر النوع والموردة داخل علبها الأصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد العينه من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط ومواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.</p>	3
		10	العدد	<p>توريد وتركيب كشاف ليد داخلي 120سم مزدوج 2*18 = 36 وات و 6500 كلفن ابيض ثلجي ويثبت بالسقف والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل عليه سلك من النحاس معزول 2*3مم داخل مواسير PVC او خراطيم 16مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد 4 مخرج بحد اقصى و البند يشمل توريد وتركيب مفتاح اضاءة لكل كاشفين ويشمل لقمة كامل بالعبه البلاستيك الدفن والشاسيه والوجه مع التوصيل علي اللوحة وجميع الخامات انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة مع ذكر النوع والموردة داخل علبها الأصلية وتعتمد العينه من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويتم التنفيذ طبقا لمواصفات الفنية والاصول الفنية للصناعة و تعليمات لجنة الاشراف.</p>	4
		4	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب دائرة مخرج كهربائي (بريزة) مزدوجة مكونة من سلك من النحاس معزول 2*3مم داخل مواسير PVC او خراطيم 16مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد 4 مخرج بحد أقصى والبند يشمل توريد وتركيب</p>	5

				المخرج الكهربائي المكون من (فاز وتعادل) مربع كامل بالعلبة البلاستيك الدفن والشاسيه والوجهه مع التوصيل على اللوحة ويجب عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
		6	الوحدة 6	بالعدد تجليد باب عن طريق تركيب 2 وش باب خشب ومع الدهان بدهان اللاكيه والتسكيك وتركيب كالون بالأكرة ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	6
		2	الوحدة 2	توريد وتركيب شبك خشب 110*140 سم تقريبا ويشمل ضلف الشيش والزجاج والمفصلات والسبلونات الحديد وجيع لوازم التركيب والاستخدام وتركيب زجاج ومع الدهان بدهان اللاكيه للخشب ودهان حديد الشباك الموجود حاليا بوجهين من الدهانات برايمر واللاكيه وذلك بعد معالجة الاسطح جيدا وازالة الدهانات القديم ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف مع تسليم الاصناف القديمة لمخازن المديرية.	7
		7	متر مربع	بالمتر المسطح دهان اثنين باب حديد وتغيير الكالون ودهان حديد البلكونة بدهانات اللاكيه من اجود الانواع ويجب تنظيف المسطح وسنفرتها قبل البدء في الدهان وتعتمد العينة	8



من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.

9

توريد وتركيب لافتة (لوحة) خارجية اوت دور علي واجهه للإدارة من خامة الفلكس المقاوم للعوامل الجوية والمطبوع عليها بالألوان الزيتية وتقدم الشركة عدد 3 من التصميمات الفنية المقترحة لاختيار المقبولة منها بواسطة مدير ادارة منشية ناصر. وتشمل شاسيه قوي مقاوم للعوامل الجوية والصدأ (شمس - مطر - رطوبة ورياح) بأبعاد 1.5\*1 متر مكون من علب من الحديد 3\*5 سم مع دهان العلب ببويه البريمر لحمايتها من العوامل الجوية ومغطي من الخلف والجوانب بألواح الصاج المجلفن سمك 1 مم وتركيب وتثبيت عدد واحد كشاف خارجي 30 وات لكل لوحة ويتم حماية الكابلات الكهربائية المستخدمة داخل مواسير بلاستيكية ويكون سمك الكابلات 1.5 مم وعمل مفتاح تشغيل لكل لوحة وقاطع كهربائي لحماية الدائرة ويجب عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.

الوحدة 2

		1	الوحدة	بالمقطوعية ترميم السلم الخاص بالإدارة ومعالجة الفاصل بين السلم ومبنى الإدارة ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	10
		1	الوحدة	بالمقطوعية تغيير سباكة الحمام والمطبخ كاملة باستخدام مواسير البولي بروبيلين قطر 4/3 بوصة مع تغيير ما يلزم من الدخلات والوصلات والمحابس علي ان تكون الخامات الموردة من اجود الانواع المعتمدة ومن إنتاج محلي مثل BR او الشريف ما يماثلها في الجودة مع ذكر النوع وتوريد وتركيب حوض وجه من الصيني وخلاط حوض بارد ساخن وخلاط دوش بارد ساخن ومرحاض افرنجي من الصيني يشمل القاعدة والغطاء من النوع الثقيل وصندوق طرد يحتوي علي ماكينة كومبينشين وشطاف ومقعد سيديلي مزدوج من البلاستيك الثقيل وجلبه 4 بوصة ومحمل علي البند كافة التوصيلات اللازمة ومحابس الزاوية مع توريد حوض استانلس 100 سم وخلاط حوض بارد ساخن مع تغيير الصرف الداخلي للحمام والمطبخ وصرف الإدارة من الخارج وكل ذلك من خامات معتمدة ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة	11

				وتعليمات جهاز الاشراف وتسليم الاطقم والخلاطات والمواسير القديمة لمخازن المديرية.
				الاجمالي بالجنيه

### ثانيا ادارة حدائق القبة البيطرية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات وحوائط (عينة معتمدة) فرز اول حسب اللون والمقاس المطلوب ويفضل من انتاج محلي كليوباترا او ما يماثلها مع ذكر النوع ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350 كجم اسمنت/م <sup>3</sup> رمل مع سقية اللحامات بلباني الاسمنت الأبيض وتركيب وزرة من سيراميك ارضيات بارتفاع 10سم والسعر يشمل تكسير وتجهيز الارضيات والحوائط قبل بدء الاعمال وتجميع وتنزيل المخلفات الى المقابل العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م <sup>2</sup>	120		

		20	م2	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط 2سم بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل وتشمل الاعمال الطرطشة العمومية بمونة 450 كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل مع التخشين جيدا والمس بالمحارة والسعر يشمل تكسير وتقشير البياض القديم ونقل ناتج التكسير الى المقابل العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.</p>	2
		250	م2	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات البلاستيك لأسقف وحوائط الادارة من الداخل باللون المطلوب وتشمل سحب 2 سكينه معجون ودهان 2 وجهه بيويه البلاستيك القابل للغسيل واعداد الاسطح وتسويتها ويجب ان تكون البويات والمعجون من اجود الانواع المعتمدة والموردة داخل علبها الأصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.</p>	3

		10	العدد	<p>توريد وتركيب كشاف ليد داخلي 120 سم مزدوج <math>2 \times 18 = 36</math> وات و 6500 كلفن ابيض ثلجي ويثبت بالسقف والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل علية سلك من النحاس معزول <math>2 \times 3</math> مم داخل مواسير PVC او خراطيم 16 مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد 2 مخرج بحد اقصي و البند يشمل توريد وتركيب عدد مفتاح اضاءة لكل كاشفين ويشمل لقمة كامل بالعبلة البلاستيك الدفن والشاسيه والوجه مع التوصيل على اللوحة وجميع الخامات انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة مع ذكر النوع والموردة داخل علبها الأصلية وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويتم التنفيذ طبقا لمواصفات الفنية والاصول الفنية للصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.</p>	4
		4	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب دائرة مخرج كهربائي (بريزة) مزدوجة مكونة من سلك من النحاس معزول <math>2 \times 3</math> مم داخل مواسير PVC او خراطيم 16 مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد 4 مخرج بحد أقصى والبند يشمل توريد وتركيب المخرج الكهربائي المكون من (فاز وتعادل وارضي) مربع كامل بالعبلة البلاستيك الدفن والشاسيه والوجهه مع التوصيل على اللوحة ويجب عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال كامله</p>	5

				مما جميعه وحسب الشروط ومواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
		1	العدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية من الصاج المدهون اليكتروستاتيك تحتوي على 8 قاطع أتوماتيكي 40 امبير ويتم تثبيت وتركيب عداد الإدارة بها وكذلك جميع القواطع الكهربائية المستخدمة في الادارة على ان تكون مورده داخل عليها الأصلية وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التركيب وذلك طبقا لاعتماد لجنة الاشراف والتنفيذ يتم طبقا لمواصفات الفنية وللأصول الفنية للصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	6
		3	الوحدة	بالعدد تجليد باب عن طريق تركيب 2 وش باب خشب ومع الدهان بدهان اللاكيه والتسكيك وتركيب كالون بالأكرة ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط ومواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	7
		3	الوحدة	بالعدد تسكيك شبك خشب مع الدهان بدهان اللاكيه ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط ومواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	8
		2	الوحدة	بالعدد تسكيك عدد واحد باب واحد شبك ألوميتال ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه	9

				وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	
		5	متر مربع	بالمتر المسطح دهان اثنين باب حديد وتغيير الكالون ودهان حديد البلكونة بدهانات اللاكيه من اجود الانواع ويجب تنظيف المسطح وسنفرتها قبل البدء في الدهان وتعتمد العينة من لجنه الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	10
		1	الوحدة	توريد وتركيب زجاج لشباك الحمام مع الدهان بدهان اللاكيه ومعالجة الاسطح جيدا ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	11
		2	الوحدة	توريد وتركيب لافتة (لوحة) خارجية اوت دور علي واجهه للإدارة من خامة الفلكس المقاوم للعوامل الجوية والمطبوع عليها بالألوان الزيتية وتقدم الشركة عدد 3 من التصميمات الفنية المقترحة لاختيار المقبولة منها بواسطة مدير ادارة منشية ناصر. وتشمل شاسيه قوي مقاوم للعوامل الجوية والصدأ (شمس - مطر - رطوبة ورياح) بأبعاد 1.5*1 متر مكون من علب من الحديد 3*5 سم مع دهان العلب ببويه البريمر لحمايتها من العوامل الجوية	12

				ومغطى من الخلف والجوانب بألواح الصاج المجلفن سمك 1 مم وتركيب وتثبيت عدد واحد كشاف خارجي 30 وات لكل لوحة ويتم حماية الكابلات الكهربائية المستخدمة داخل مواسير بلاستيكية ويكون سمك الكابلات 1.5 مم وعمل مفتاح تشغيل لكل لوحة وقاطع كهربائي لحماية الدائرة ويجب عمل كل ما يلزم لنه الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
		1	الوحدة	توريد وتركيب شبك خشب 140*110 سم تقريبا ويشمل ضلف الشيش والزجاج والمفصلات والسبلونات الحديد وجيع لوازم التركيب والاستخدام وتركيب زجاج ومع الدهان بدهان اللاكيه للخشب ودهان حديد الشباك الموجود حاليا بوجهين من الدهانات برايمر واللاكيه وذلك بعد معالجة الاسطح جيدا وازالة الدهانات القديم ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف مع تسليم الاصناف القديمة لمخازن المديرية.	13
		1	الوحدة	بالمقطوعية تغيير سباكة الحمام والمطبخ كاملة باستخدام مواسير البولي بروبيلين قطر 4/3 بوصة مع تغيير ما يلزم من الدخلات	14



				<p>والوصلات والمحابس علي ان تكون الخامات الموردة من اجود الانواع المعتمدة ومن إنتاج محلي مثل BR او الشريف ما يماثلها في الجودة مع ذكر النوع وتوريد وتركيب حوض وجه من الصيني وخلاط حوض بارد ساخن وخلاط دوش بارد ساخن ومرحاض افرنجي من الصيني يشمل القاعدة والغطاء من النوع الثقيل وصندوق طرد يحتوي على ماكينة كومبينشين وشطاف ومقعد سيديلي مزدوج من البلاستيك الثقيل وجلبه 4 بوصه ومحمل على البند كافة التوصيلات اللازمة ومحابس الزاوية مع توريد حوض استانلس 100سم و خلاط حوض بارد ساخن مع تغيير الصرف الداخلي للحمام والمطبخ وصرف الادارة من الخارج وكل ذلك من خامات معتمدة ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وتسليم الاطقم والخلاطات والمواسير القديمة لمخازن المديرية.</p>
				الاجمالي بالجنيه

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

دكتور/ صبري زينهم عكاشة

## احمالي الاسعار

م	الادارة	اجمالي قيمة الاعمال
1	ادارة منشية ناصر البيطرية	
2	ادارة حدائق القبة البيطرية	

اجمالي قيمة العطاء : .....

اسم مقدم العطاء : .....

العنوان : .....

رقم التليفون : .....

..... : التوقيع